



TERMO DE ACEITE DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

A Empresa **UNIFORMES GERAIS LTDA** inscrita no CNPJ nº 02.777.319/0001-53 por intermédio de seu representante legal, **MAURÍCIO KUHNNEN**, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG. **494.985.259-00**, DECLARA, para os fins que se fazem necessários o total conhecimento da Autorização de Fornecimento nº **2019AF000002**, instituída pelo(a) Pregão Presencial de nº **PP 80-18-CBMSC**, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O EFETIVO DO CBMSC (REGISTRO DE PREÇOS)**, ratificando-a em todos os seus termos e condições, ratifica-se ainda, a(s) especificação(ões) e quantitativo(s) exigidos, bem como o(s) preço(s) apresentado(s) e registrado(s).

DECLARA ainda que:

- Recebeu o Termo de Aceite e a Autorização de Fornecimento nº **2019AF000002**, do Pregão Eletrônico nº **PP 80-18-CBMSC**, do(a) **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA**, contendo **2** páginas;
- Concorda que no prazo prescricional para assinatura do Termo de Aceite de até três dias a contar de seu recebimento, o termo será impresso, assinado e enviado, na mesma data, para o(a) **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA** em formato PDF, scaneado, para o e-mail **contratos@cbm.sc.gov.br**, ou via FAX **(48) 3665-7641**
- Concorda que o prazo de entrega inicia-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente a contar da assinatura do Termo de Aceite;

DECLARA por fim, que o presente documento supre a assinatura da respectiva **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**, vinculada ao Pregão Eletrônico nº **PP 80-18-CBMSC**, surtindo efeitos jurídicos a partir desta data.

Florianópolis, 13/05/2019,

MAURÍCIO KUHNNEN
Representante/Procurador
UNIFORMES GERAIS LTDA

Sabrina dos Santos
Barbara H. Dalbosca

Barbara

**ANEXO ÚNICO À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 74-19-CBMSC
PREGÃO PRESENCIAL Nr 80-18-CBMSC**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Fardamento para o efetivo do CBMSC.

2. QUADRO QUANTITATIVO

| Lote | Item | Item Orçam. | Especificação | Und | Qtd |
|------|------|-------------|-------------------------|-----|-----|
| I | 7 | 33903023 | Luva de posto masculina | Par | 61 |

Lote I – Item 7 – Luva de posto masculina:

3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

3.1. Tecido operacional tipo *rip stop* profissional, cor azul bandeirante padrão **CBMSC**

3.2. Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 67% Poliéster / 33% Algodão
- Tolerância: ± 3 p.p.

3.3. Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 220 g/m²
- Tolerância: ± 6%.

3.4. Densidade (NBR 10588/15)

- Urdume – 39,0 fios/cm
- Trama – 20,0 fios/cm
- Tolerância: ± 8%.

3.5. Estrutura (NBR 12546/91): tecido maquinado, alto relevo, com armação predominante em tela tipo Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

3.6. Classe do corante:

- Poliéster - Disperso
- Algodão – Indanthren
- Tolerância: não permitida variação.

3.7. Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Urdume – 18
- Trama – 17
- Tolerância: ± 8%.

3.8. Resistência e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência (kgf)
- Urdume – 100
- Trama – 58
- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)
- Urdume - 14
- Trama – 16
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.9. Pilling (Norma ISO 12945-1)

- Nota: 5
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.10. Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5
- Alcalina – 4/5
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.11. - Ao Cloro (Norma 61 (IVA)/13 da AATCC)

- Migração algodão – 4
- Alteração – 4
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.12. - À Luz (NBR ISO 105 B02/07) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (30 horas)

- Nota: 5
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.13. - À fricção (NBR ISO 105 X 12/07)

- Seco – 4/5
- Úmido – 4
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.14. Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10°
- $L^* = 24,82$
- $a^* = 0,61$
- $b^* = -12,80$
- $DE < 1,20$.

3.15. AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 120g/m², acabamento firme;

3.16. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Em formato de trapézio, forrada internamente com entretela, medindo 11,0cm de comprimento, 6,5cm de largura na base inferior e 5,5cm de largura na base superior.


Com limpeza em overlock nas partes desfiantes, base superior e inferior com bainha simples de 0,5cm em máquina reta. União do comprimento (verso) em máquina reta (costura aberta) e com acabamento em arremate nas extremidades (base).

Máquina overlock (Bitola 0,5cm).

Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

3.17. ILUSTRAÇÃO DA LUVA

Barbara



3.18. ENTREGA

As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.

Faibara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]